

QUALITÄT FÜR PROFIS

DREISOLPROFESSIONAL PRODUKTÜBERSICHT



Drejsol
professional

Meisterleistung fürs Handwerk

Bei Drejsolprofessional sind wir bestrebt, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Unsere Produktpalette umfasst eine gezielte Auswahl an Grundierungen, Innen- und Fassadenfarben, die höchste Qualität, Leistung und Langlebigkeit bieten.

Unser Erfolg basiert auf unserer Leidenschaft für Farben und unserem Engagement für technische Exzellenz. Wir setzen modernste Forschungs- und Entwicklungspraktiken ein, um innovative und umweltfreundliche Produkte zu entwickeln.

Bei Drejsolprofessional steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und einen erstklassigen Kundenservice, der auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Wir verstehen die Bedeutung von Farbe und wie sie die Stimmung, Atmosphäre und Identität eines Raumes oder Objekts beeinflussen kann.

Darüber hinaus setzen wir uns für Nachhaltigkeit ein. Bei der Entwicklung unserer Produkte achten wir darauf, umweltfreundliche Materialien zu verwenden und energieeffiziente Produktionsprozesse zu implementieren.







Als vertrauenswürdiger Partner für Farben sind wir stolz darauf, eine Vielzahl von Kunden zu bedienen. Ob Architekten, Baufirmen, oder DIY-Enthusiasten - wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen und Ihnen die idealen Lösungen auf dem Markt zu bieten.

Tönsystem Drejsolprofessional mix



Abbildung ähnlich.

Symbolerklärung – was bedeutet was?

- mix** Kennzeichnet alle Produkte, die vor Ort getönt werden können. Steht für absolute Farbenvielfalt.
-  Wasserverdünnbar.
- AgBB konform** Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Schema 2015/2018.
-  Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.
-  Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.
-  Für außen & innen.
-  Für außen.  Für innen.



Farblose Untergrundvorbereitung

Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen.
Auf Verarbeitungskonsistenz optimiert und eingestellt.
Verfestigt den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit.

- ✓ Farblos
- ✓ Verarbeitungsfertig
- ✓ Wasserverdünnbar

Pigmentierte Untergrundvorbereitung

Weißer, matten Grundierfarbe für innen und außen.
Mit besonderem Deckvermögen. Als pigmentierter
Grundanstrich für nachfolgende Dispersionsfarbenstriche.
Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen
Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.

- ✓ Gut haftend
- ✓ Verseifungsbeständig
- ✓ Geruchsarm



Verbrauch/m ² 250-350 ml	Streichen Rollen	10,0 l
Verbrauch/l 3-4 m ²	Spritzen	5,0 l



12,5 l	Streichen Rollen	Verbrauch/m ² 150-200 ml
5,0 l	Spritzen	Verbrauch/l 5-6 m ²

Meisterhafte Deckkraft und optimal im Wohnbereich

Stumpfmatte, diffusionsfähige Innendispersion mit hervorragender Nassdecke und geringer Streiflichtempfindlichkeit. SLF-Profiqualität. Frei von foggingaktiven Substanzen. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.

✓ **Hochwertige Dispersionsfarbe**

Hoher Weißgrad, stumpfmatt. Deckkraftklasse 1 / Nassabriebklasse 2.

✓ **Riesige Farbtonvielfalt**

3 Basen ermöglichen Millionen von Farbönen – von pastellig bis dunkel – mit hoher Farbtonstabilität.

✓ **AgBB konform**

Emissionsgeprüftes Bauprodukt. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt und behandelt werden.

✓ **Frei von foggingaktiven Substanzen**

Keine selbstständige Farbtonveränderung durch Weichmacherwanderung.

✓ **Zeitersparnis**

Airlessgängigkeit ermöglicht rationelles Verarbeiten.



Verbrauch/m ² 150-200 ml	Nassabrieb 2	Streichen Rollen	12,5 l
Verbrauch/l 5-7 m ²	Deckkraft 1	Spritzen	2,5 l



Ihr Allrounder im Wohnbereich

**Decken- und Wandbeschichtung, SLF-Profiqualität.
Frei von foggingaktiven Substanzen. Diffusionsfähig.
Für den Objektbereich. Farbton: Weiß / Altweiß.**

✓ **Weißer Dispersionsfarbe**

Guter Weißgrad, stumpfmatt. Deckkraftklasse 1 /
Nassabriebklasse 3. Aus weiß tönbar.

✓ **AgBB konform**

Emissionsgeprüftes Bauprodukt. Unbedenkliche Verwendung in
Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt und behandelt werden.

✓ **Frei von foggingaktiven Substanzen**

Keine selbstständige Farbtonveränderung durch Weichmacher-
wanderung.

✓ **Zeitersparnis**

Airlessgängigkeit ermöglicht rationelles Verarbeiten.



Verbrauch/m ² ca. 160 ml	Nassabrieb	3	Streichen	12,5 l
Verbrauch/l ca. 6 m ²	Deckkraft	1	Rollen Spritzen	



Geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche

Lösemittel- und weichmacherfreie Dispersionsfarbe für den Objektbereich. Ansatzfrei zu verarbeiten.
Farbton: Weiß / Altweiß.

✓ **Weißer stumpfmatt Dispersionsfarbe**

Deckkraftklasse 2 / Nassabriebklasse 3.

✓ **Preiswert**

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

✓ **Zeitersparnis**

Airlessgängigkeit ermöglicht rationelles Verarbeiten.



Verbrauch/m ² ca. 150 ml	Nassabrieb	3	Streichen	12,5 l
Verbrauch/l ca. 7 m ²	Deckkraft	2	Rollen Spritzen	



Ob Sonne oder Regen – exzellenter Allwetterschutz

Matte, extrem wetterbeständige Silicon-Dispersions-Fassadenfarbe für alle tragfähigen Untergründe. Tropf- und spritzgehemmt. Mit Selbstreinigungseffekt.

✓ **Natürlich schön und effizient**

Hervorragendes Deckvermögen auch bei schwierigen Untergründen.

✓ **Hochwertige Siliconharz-Fassadenfarbe**

Eine hervorragende Wasserdampfdiffusion sorgt für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement.

✓ **Riesige Farbtonvielfalt**

3 Basen ermöglichen Millionen von Farbtönen – von pastellig bis dunkel – mit hoher Farbtonstabilität.

✓ **Gegen alle Wasser gewappnet**

Allwetterschutz durch Abperl-Effekt für effektives Trocknungsmanagement.

✓ **Keine Chance für fungiziden oder algiziden Befall**

Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.



Verbrauch/m ² 150-200 ml	Streichen 12,5 l
Verbrauch/l 5-7 m ²	Rollen 5,0 l
	Spritzen



Gut kombiniert: So einfach definiert man Mehrwert

Matte, hoch diffusionsfähige Fassadenfarbe auf Acryl-Dispersionsbasis. Regendicht. Gut füllend. Egalisierfarbe für alte und neue mineralische Untergründe.

✓ **Wassergeschützt**

Siliconharzverstärkte Fassadenfarbe mit guten wasserabweisenden Eigenschaften.

✓ **Gute Wasserdampfdiffusion**

Sorgt für ein solides Feuchtigkeitsmanagement.

✓ **Egalisierfarbe**

Gut füllend für alte und neue mineralische Untergründe.

✓ **Keine Chance für fungiziden oder algiziden Befall**

Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.

✓ **Riesige Farbtonvielfalt**

1 Base ermöglicht viele Farbtöne – pastellige bis mittlere Töne.



Verbrauch/m ² 190-240 ml	Streichen Rollen	12,5 l
Verbrauch/l 4-5 m ²	Spritzen	



Top-Leistung: Egal, ob auf Alt oder Neu

Wasserverdünnbare, matte, quarzhaltige Dispersions-Fassadenfarbe. Egalisierfarbe für alte und neue mineralische Untergründe.

✓ **Wassergeschützt**

Siliconharzverstärkte Fassadenfarbe mit guten wasserabweisenden Eigenschaften.

✓ **Gute Wasserdampfdiffusion**

Sorgt für ein solides Feuchtigkeitsmanagement.

✓ **Egalisierfarbe**

Feinfüllend für alte und neue mineralische Untergründe.

✓ **Keine Chance für fungiziden oder algiziden Befall**

Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.

✓ **Farbtonvielfalt**

1 Base ermöglicht viele Farbtöne – pastellige bis mittlere Töne.



Verbrauch/m ² 190-270 ml	Streichen 12,5 l
Verbrauch/l 4-5 m ²	Rollen Spritzen



